






**SELLITA SW300-1 S x**  
**SWISS MADE**



|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hauteur<br>Höhe<br>Height                                                       | 3,60 mm                                          |
| Diamètre d'encageage<br>Gehäusepassungsdurchmesser<br>Case fitting diameter     | 25,60 mm — 11 ½'''                               |
| Fréquence<br>Frequenz<br>Frequency                                              | 28'800 A/h (4 Hz)                                |
| Réserve de marche<br>Gangreserve<br>Running time                                | minimum: 50 h<br>typique, typisch, typical: 56 h |
| Nombre de rubis<br>Anzahl Rubine<br>Number of jewels                            | 25                                               |
| Angle de levée du balancier<br>Hebungswinkel der Unruh<br>Angle lift of balance | 51°                                              |

Ce document est un complément à la documentation technique du calibre de base.

Veuillez vous référer à la documentation du SW300-1.

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur technischen Dokumentation des Basisuhrwerks.

Beziehen Sie sich auf die SW300-1-Dokumentation.

This document is a supplement to the technical documentation of the base caliber.

Refer to the SW300-1 documentation.



## Informations générales



**Avant** de démarrer les travaux, veuillez svp lire attentivement cette «*Documentation technique*».



La protection des yeux est obligatoire pour toutes les interventions / tous les travaux sur le mouvement!



SELLITA WATCH CO SA décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de cette «*Documentation technique*».

## Exigences en matière de protection de l'environnement



Les dispositions légales en matière de traitement et d'élimination des déchets doivent être respectées lors de toutes les interventions / tous les travaux sur les mouvements!

En particulier, les produits de graissage et de nettoyage néfastes pour l'environnement doivent être éliminés selon les règles!



Les **substances de nature à polluer l'eau** doivent être entreposées, transportées, récupérées et éliminées dans des récipients adéquats.

**Elles ne doivent en aucun cas polluer le sol ou être évacuées dans les réseaux de canalisation!**

## Explication des symboles



**Attention! Risque de dégât matériel!**

Ci-après quelques instructions à suivre obligatoirement pour éviter tout dégât matériel!

## Allgemeine Informationen



Diese «*Technische Dokumentation*» ist **vor** dem Beginn der Arbeiten genauestens zu studieren.



Für sämtliche Arbeiten am und mit dem Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!



Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser «*Technische Dokumentation*» entstehen, haftet die SELLITA WATCH CO SA nicht.

## Umweltschutz-Vorschriften



Bei allen Arbeiten am und mit dem Uhrwerk sind die **gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemässen Verwertung und Beseitigung der Abfälle** einzuhalten!

Insbesondere sind umweltgefährdende Schmier- und Reinigungsmittel ordnungsgemäss zu entsorgen!



**Wassergefährdende Stoffe** müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden.

**Diese dürfen nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!**

## Symbolerklärung



**Achtung! Gefahr von Sachschäden!**

Hier folgen wichtige Hinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!

## General information



**Before** starting work, please study this «*Technical documentation*» carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



SELLITA WATCH CO SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this «*Technical documentation*».

## Environmental protection requirements



The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



**Substances prone to cause water pollution** must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

**Under no circumstances must they pollute the soil or be poured into sewage systems!**





## Explanation of symbols




**Caution! Risk of material damage!**

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!

## Interchangeabilité – Austauschbarkeit – Interchangeability

| Composants remplacés - Ersetzte Komponenten - Replaced components |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pos.                                                              | SW300-1                                                                                                                                                                                                                                                     | SW300-1 S x                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104<br>(36)                                                       | <p>Vis de pont de rouage de minuterie<br/>Schraube für Wechselradbrücke<br/>Screw for minute train bridge</p>  <p><b>088.546.00005</b></p>                                 | <p>Vis de plaque de maintien de roue des heures<br/>Schraube für Halteplatte für Stundenrad<br/>Screw for hour wheel maintaining small plate</p>  <p><b>088.586.00021</b></p> |
| 33                                                                | <p>Roue des heures assemblée<br/>Schraube für Wechselradbrücke<br/>Screw for minute train bridge</p>  <p><b>Var.</b></p>                                                  | <p>Roue des heures<br/>Stundenrad<br/>Hour wheel</p>  <p><b>Var.</b></p>                                                                                                     |
| Composants ajoutés - hinzugefügte Komponenten - Added components  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pos.                                                              | SW300-1 S x                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35                                                                | <p>Bague d'appui du support de mécanisme des heures<br/>Stützring für Stundenmechanismus-Träger<br/>Hour mechanism support banking ring</p>  <p><b>080.264.00007</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36                                                                | <p>Plaque de maintien de roue des heures<br/>Halteplatte für Stundenrad<br/>Hour wheel maintaining small plate</p>  <p><b>Var.</b></p>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Montage mouvement – Werkmontage – Assembling of the movement**  
**Rouage de minuterie - Wecheselräderwerk - minute wheel train**







Cette page est laissée vide intentionnellement en cas d'impression recto-verso

Diese Seite wird absichtlich leer gelassen für den Fall, dass doppelseitig gedruckt wird

This page has deliberately been left blank in case of double sided printing

---

# SELLITA SW300-1 S x

---

Modifications comparées aux versions précédentes

Änderungen gegenüber vorhergehenden Versionen

Modifications compared with previous versions

| Version | Date<br>Datum<br>Date | Modifications   | Änderung      | Modification  | Page<br>Seite<br>Page |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 01      | 26.02.2026            | Version de base | Basis Version | Basic version | -                     |

Ce document est disponible sur :

Dieses Dokument finden Sie auf der Seite von :

This document is available on :

[www.sellita.ch](http://www.sellita.ch)



**SELLITA WATCH Co S.A.**

Crêt-du-Loche 11  
CH-2301 La Chaux-de-Fonds  
Tél : +41 32 967 99 67  
E-mail : [info@sellita.ch](mailto:info@sellita.ch)